











- Obermaterial: wasserabweisende Mikrofaser
- Innenfutter: 3D-Mesh
- Zehenschutzkappe : Aluminium
- Zwischensohle: "Fibre-LS", metallfrei
- Sohle: GENESIS / 2PU
- Lieferbare Größen: 35 bis 49 (Weite L) 41 bis 49 (Weite XXL)
- Gewicht pro Schuh in Größe 42: 480/515g
- Artikelgrundnummer: 8061 (Weite L) 8064 (Weite XXL)
- Besonderheiten:
 - zertifiziert nach Norm EN ISO 20345:2011
 - Mehrweitensystem in L & XXL
 - zertifiziert für Einlegesohle MEMORYfoam
 - zertifiziert f
 ür OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
 - benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
 - ESD-Modell: Elektrischer Widerstand von < 35 MΩ
 - geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach nach DGUV Regel 112-191
- Anwendungsbereiche:
 - Elektronik- und Automobilsektor, Transport, Lager, Logistik

ACHTUNG: ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führenden Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!

Mehrweitensystem in L & XXL: um auch wirklich jedem Fuß gerecht zu werden!







Geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191!

Mehrweitensystem in L & XXL!



Perfekter Durchtrittschutz dank metallfreier Zwischensohle "Fibre-LS"!

Superleichte,

nahtfreie Mikrofaser!

Angespritzter Spitzenschutz!