



LEMAITRE

DESIGNED FOR ACTION



SICHERHEITSSCHUHE
Lagerprogramm



LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION



A-Z Index

A	Adrian S3 ESD	25	Eden bleu S3S	17	Riley Light S1P ESD	29			
	Air 100 fresh S1PS	9	Eden gris S3S	16	Riley low S3 ESD	29			
	Air 100 high S3S	8	Eden Noir S3S	17	Riley low BL S3 ESD	29			
	Air 100 low S3S	9	F	Faye S1P ESD	35	Ringo S3 ESD	31		
	Air 200 azur S3S	12		Finn S3	51	Rover S3	39		
	Air 200 graphit S3S	13	G	George high S3 ESD	30	S	Saxo S3	35	
	Air 200 kaki S3S	13		George low S3 ESD	30		Slog Black S3 ESD	40	
	Air 200 navy S3S	13	H	Harrison S3 ESD	31		Slog Brown S3 ESD	40	
	Air 200 pursang S3S	13		I	Iceberg S3		51	Soul S3	35
	Air 200 safari S3S	13	Ivar S3 ESD		25	Space blue S3 ESD	35		
	Air 200 titanium S3S	13	J	Jura ÜK+ S3	41		Sporty S2	45	
	Andy Aqua S3	41		L	Lennon S1P ESD		31	Stormix bas cap S3	53
	Andy Bau S3	41	M		Mads S1P ESD	25		Stormix haut cap S3	53
	Andy Bau low S3	41		Michel high S3 ESD	24	Submarine S3		30	
	Andy high S3	41	Michel Light S1P ESD	24	Super X Fresh S1P ESD	45			
	Andy low S3	41	Michel low S3 ESD	24	Super X high S3 ESD	45			
Anton high S3 ESD	25	Milo S3 ESD	25	Super X low S3 ESD	45				
Anton low S3 ESD	25	N	Nils S1P ESD	25	T	Targa S1	45		
B	Bolt S3 ESD		44	Njord S3		51	V	Varadero S3	51
	Bolt BL S3 ESD	44	O	Ohmex S1P ESD	35	Vega S3		51	
C	Chukka marine S3	21		Ono S3 ESD	30	Viper S2	45		
	Chukka noir S3	21	P	Paul S3 ESD	30	Vitamine bas S3	48		
	Chukka sable S3	21		Pegase S3	51	Vitamine haut S3	48		
D	Danube S3	38	Planet bas bleu S3S	15	W	Whitesporty S2 ESD	45		
	Derby marine S3	20	Planet bas noir S3S	15		Wiki high S1P ESD	25		
	Derby noir S3	21	Planet haut bleu S3S	15		Wiki low S1P ESD	25		
	Derby sable S3	21	Planet haut noir S3S	15	Y	Yoko S3 ESD	30		
	Douro S3	38	R	Reseda gris S1P		48	Z	Zubehör	54
	Dragster S1 ESD	45		Rider S3		39			
E	Eco-Bestix high S3	53	Riley Fresh S1P ESD	29					
	Eco-Bestix low S3	53	Riley high S3 ESD	28					
	Eco-Bestix low S3 ESD	53	Riley high BL S3 ESD	29					

Entdecken Sie unsere
Produktlinien



LEMAITRE

DESIGNED FOR ACTION



PRODUKTLINIEN

- S. **6** | AIRPRO
- S. **10** | AIRPOP
- S. **14** | TRAINER LSG
- S. **18** | CASUAL
- S. **22** | LEVEL2
- S. **26** | GENESIS
- S. **32** | STREET
- S. **36** | GERMAX®-ZERO / GERMAX
- S. **42** | SPORTY
- S. **46** | LADIES
- S. **50** | SPEZIALISTEN
- S. **52** | SAFETIX
- S. **54** | ZUBEHÖR
- S. **58** | INFORMATIONEN

AIRPRO

Für Profis, die jeden Tag
Bestleistung bringen.



Entdecken Sie die gesamte
Produktlinie AIRPRO,
indem Sie ganz einfach den
QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Ich muss beruflich jeden Tag an meine
Grenzen gehen. Dank LEMAITRE ohne
zusätzliche Belastung an meinen Füßen!»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Handwerk, Vertrieb, Lager, Logistik,
Transport, Einzelhandel, Elektronik- und
Automobilsektor



Zahlreiche Einkerbungen:
leichteres Beugen und
bequemes Gehen

Ablaufkanäle zur
Ableitung von
Flüssigkeiten

Feine Rillen im Fersenbereich: für
mehr Halt und Rutschfestigkeit

-  Ablaufkanäle zur Ableitung von Flüssigkeiten
-  Zahlreiche Einkerbungen : für ein leichtes Abrollen des Fußes und optimalen Komfort beim Gehen
-  Feine Rillen für mehr Halt und Rutschfestigkeit

Mono-EVA-Sohle :

- federt Stöße ab und schont Rücken und Gelenke
- besonders leicht, für hohen Komfort an langen Arbeitstagen

■ EVA-Nitrilsohle mit AIR BOUNCE Dämpfungssystem

■ Sohle entwickelt für industrielle und urbane Untergründe

■ Große Auflagefläche, optimale Stabilität

■ Schont den Rücken und die Gelenke

■ Unterstützt kniende Tätigkeiten dank zahlreicher Einkerbungen



AIR 100 HIGH S3S ESD

35 - 50

8142 (Weite L)



- Obermaterial : Mikrofaser
- Innenfutter : mikrobeflügeltes 3D-Textil
- Zehenkappe : Aluminium
- Zwischensohle : Glasfaser
- Sohle : AIRPRO (EVA/Nitril, AIR BOUNCE Einsatz)



Die LEMAITRE MEMORYfoam Einlegesohle bietet durch ihre weiche Polsterung und gute Rückfederung einen exzellenten Komfort.

**INSIGHT : „AIR BOUNCE“ Dämpfungssystem****Das „AIR BOUNCE“ Dämpfungssystem:**

Der „AIR BOUNCE“-Einsatz aus ETPU sorgt dank seiner **Weichheit** und **Leichtigkeit** für zusätzlichen **Komfort** gegenüber EVA. Darüber hinaus bietet er bei jedem Schritt eine **dynamische Rückfederung**. ETPU ist für seine **Elastizität** bekannt und kehrt nach jedem Schritt in seine ursprüngliche Form zurück, sodass die Sohle nicht zusammenfällt.

Dies **beugt Knie- und Rückenschmerzen vor**, indem es dem Träger **Energie effizient zurückgibt**.



LOGO
Service

Obermaterial : Mikrofaser

Obermaterial : Mikrofaser



35 - 50	8140 (Weite L)
---------	-----------------------

35 - 50	8140 (Weite L)
---------	-----------------------

Obermaterial : Mikrofaser



AIRPOP

AIRPOP - mehr als ein Sneaker.



Entdecken Sie die gesamte Produktlinie AIRPOP, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Sportlich, sicher, farbenfroh - ich mag einfach die Vielfalt der LEMAITRE-Sicherheitsschuhe. Für jeden Arbeitsplatz findet man den richtigen Schuh und auch für jeden Geschmack ist ein Modell dabei. Einmal LEMAITRE - immer LEMAITRE!»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen, Elektronik- und Automobilbranche



Zahlreiche Einkerbungen:
leichteres Beugen und
bequemes Gehen

Ablaufkanäle zur
Ableitung von
Flüssigkeiten

Feine Rillen im Fersenbereich: für
mehr Halt und Rutschfestigkeit

-  Ablaufkanäle zur Ableitung von Flüssigkeiten
-  Zahlreiche Einkerbungen : für ein leichtes Abrollen des Fußes und optimalen Komfort beim Gehen
-  Feine Rillen für mehr Halt und Rutschfestigkeit

Mono-EVA-Sohle :

- federt Stöße ab und schont Rücken und Gelenke
- besonders leicht, für hohen Komfort an langen Arbeitstagen

- EVA-Nitrilsohle mit AIR BOUNCE Dämpfungssystem

- Sohle entwickelt für industrielle und urbane Untergründe

- Große Auflagefläche, optimale Stabilität

- Schont den Rücken und die Gelenke

- Unterstützt kniende Tätigkeiten dank zahlreicher Einkerbungen



AIR 200 AZUR S3S ESD

AIR 200 AZUR S3S ESD

35 - 50

8151 (Weite L)



- **Obermaterial** : Ripstop, TPU und Mikrofaser
- **Innenfutter** : mikrobeltetes 3D-Textil
- **Zehenkappe** : Aluminium
- **Zwischensohle** : «Fibre-LS PRO» metallfrei
- **Sohle** : AIRPOP (EVA / ETPU / Nitril)

Atmungsaktives,
mikrobeltetes 3D-Textil

Wasserabweisende, zu 15 % recycelte
Mikrofaser mit Velour-Finish

Schmutzabweisendes
Ripstop

Frontpartie mit
TPU-Beschichtung

EVA-Nitrilsohle mit
AIR BOUNCE
Dämpfungssystem

Durchtrittsichere Zwischen-
sohle „Fibre-LS PRO“

Semi-orthopädische OPUS-
Einlegesohle für normale Füße

Zehenkappe aus
leichtem Aluminium

Auch erhältlich für Senk- und Spreizfüße.



**AIR 200 KAKI S3S ESD**

35 - 50 | 8153 (Weite L)

Obermaterial : Ripstop, TPU und Mikrofaser

**AIR 200 SAFARI S3S ESD**

35 - 50 | 8156 (Weite L)

Obermaterial : Ripstop, TPU und Mikrofaser

**AIR 200 GRAPHIT S3S ESD**

35 - 50 | 8152 (Weite L)

Obermaterial : Ripstop, TPU und Mikrofaser

**AIR 200 NAVY S3S ESD**

35 - 50 | 8154 (Weite L)

Obermaterial : Ripstop, TPU und Mikrofaser

**AIR 200 PURSANG S3S ESD**

35 - 50 | 8155 (Weite L)

Obermaterial : Ripstop, TPU und Mikrofaser

**AIR 200 TITANIUM S3S ESD**


35 - 50 | 8157 (Weite L)

Obermaterial : Ripstop, TPU und Mikrofaser



TRAINER LSG

Ein umweltbewusstes
Produktsortiment
für einen zeitlosen Stil.



Entdecken Sie die gesamte
Produktlinie TRAINER LSG,
indem Sie ganz einfach den
QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Ich bin sehr froh, dass ich einen
Sicherheitsschuh gefunden habe,
der meinen persönlichen Überzeugungen
entspricht. Und das, ohne Kompromisse
bei Effizienz und Sicherheit einzugehen.
Wir sind auf dem Weg nach vorn!»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Dienstleistungsunternehmen, Handwerk,
Management, Logistik, Kundendienst,
Vertrieb, Transport, Behörden und
Verwaltungen

35

Trainer LSG

zertifiziert nach EN ISO 20345:2022



Asymmetrisches Strukturmuster: gute Haftung auf Industrie- und Stadtböden

Zahlreiche Einkerbungen: leichteres Beugen und bequemes Gehen

Gespritzte Außensohle mit Polyol aus unseren Produktionsabfällen

Profilierte Stollen : verstärkte Bodenhaftung

Verschleißanzeige

Abgerundeter Fersenansatz: berücksichtigt die natürliche Abrollbewegung des Fußes, höherer Fahrkomfort



Stabilisierungsblöcke



Ablaufkanäle zur Ableitung von Flüssigkeiten

■ Mono-Dichten-Sohle : flexibel und leicht. Für einen federleichten Gang

■ Gespritzte Sohle : Perfekte Haftung zwischen Obermaterial und Sohle

■ Sohle entwickelt für industrielle und urbane Untergründe

■ Große Auflagefläche, optimale Stabilität

■ Schont den Rücken und die Gelenke

■ Sohle geprüft und zertifiziert
Sohle für die zusätzliche Anforderung an die Rutschfestigkeit gemäß SR der neuen Norm 20345:2022

Lemaitre Sécurité ist sich der ökologischen und gesellschaftlichen Bedeutung bewusst und hat im Jahr 2022 sein eigenes Label **Lemaitre-SAFETYGREEN** entwickelt.

Mit dem Ziel, nachhaltige, zuverlässige und verantwortungsvolle PSA herzustellen, wurde die neue Produktreihe **TRAINER LSG** ins Leben gerufen: umweltbewusst konzipierte Sicherheitsschuhe aus recycelten oder wiederverwerteten Materialien und Komponenten !



EDEN GRIS S3S

35 - 50

8117 (Weite L)



- **Obermaterial** : 90% recyceltes PET und wasserabweisende Mikrofaser in Wildleder-Optik
- **Innenfutter** : Bambus und recyceltes Polyester
- **Zehenkappe** : HDPC Fiberglas
- **Zwischensohle** : 78% recyceltes, hochfestes Verbundtextil, Typ PS (neuer Standard, Test mit 3mm Nagel)
- **Sohle** : Carbon / PU mit Mono-Dichte

Innenfutter zu 43% aus recycelten Materialien (Bambus & recyceltes Polyester)

Fersenkappe aus 23% recyceltem Material

Ösen zu 100% recycelt

Schnürsenkel zu 100% recycelt

Schaft zu 90% aus recyceltem PET

Innenfutter im Vorderfußbereich zu 100% recycelt

Laufsohle enthält recyceltes Polyol


Durchtrittsichere Zwischensohle zu 78% recycelt

Einlegesohle Memory Foam by Lemaître recycelt, antibakteriell mit Formgedächtnis

memoryfoam
By LEMAITRE



hochdichter Schaumstoff
78% recycelt





EDEN BLEU S3S

35 - 50 | 8118 (Weite L)

Obermaterial : recyceltes PET und Mikrofaser



EDEN NOIR S3S

35 - 50 | 8119 (Weite L)

Obermaterial : recyceltes PET und Mikrofaser



PLANET HAUT NOIR S3S

35 - 50 | 8120 (Weite L)

Obermaterial : recyceltes PET und Mikrofaser



PLANET HAUT BLEU S3S

35 - 50 | 8121 (Weite L)

Obermaterial : recyceltes PET und Mikrofaser



PLANET BAS NOIR S3S

35 - 50 | 8122 (Weite L)

Obermaterial : recyceltes PET und Mikrofaser



PLANET BAS BLEU S3S

35 - 50 | 8123 (Weite L)

Obermaterial : recyceltes PET und Mikrofaser



CASUAL

Ob bei der Arbeit oder in der Stadt, die Serie CASUAL vereint Eleganz und Lässigkeit.



Entdecken Sie die gesamte Produktlinie CASUAL, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Endlich gibt es Arbeitsschuhe, die man auch in der Stadt tragen kann! Sie sehen nicht aus wie normale Sicherheitsschuhe, schützen aber trotzdem genauso gut und sind sehr leicht! Das ist mehr als ein Argument.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen



Casual

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

Asymmetrisches
Strukturmuster: gute Haftung
auf Industrie- und Stadtböden

Zahlreiche Einkerbungen:
leichteres Beugen und
bequemes Gehen

Verschleißanzeige

Abgerundeter Fersenansatz:
berücksichtigt die natürliche
Abrollbewegung des Fußes,
höherer Fahrkomfort



Stabilisierungsblöcke



Ablaufkanäle zur Ableitung von
Flüssigkeiten



■ 2PU-Sohle : federt Stöße ab und
schont Rücken und Gelenke

■ Gespritzte Sohle :
Perfekte Haftung zwischen
Obermaterial und Sohle

■ Sohle entwickelt für
industrielle und urbane
Untergründe

■ Große Auflagefläche,
optimale Stabilität

■ Schont den Rücken und
die Gelenke

■ Unterstützt kniende Tätigkeiten
dank zahlreicher Einkerbungen

■ Profilierte Stollen für
verstärkte Haftung



DERBY MARINE S3

38 - 50

8124 (Weite L)



- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser
- **Zehenkappe** : Fiberglas
- **Zwischensohle** : «Fibre-LS» metallfrei
- **Sohle** : Carbon / 2PU

Futter aus perforierter, atmungsaktiver Mikrofaser : antiallergisch und antimikrobiell, temperaturregulierende Wirkung. Reduziert eine Geruchsbildung.

Derby-Schuh mit offener Schnürung : leicht anzuziehen, passt sich der Form des Fußes an. Guter Halt, hoher Tragekomfort. Geeignet für einen hohen Rist.


Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser in Veloursoptik : leicht, atmungsaktiv, gute Reiß- und Abriebfestigkeit

Einlegesohle Memory Foam by Lemaître recycelt, antibakteriell mit Formgedächtnis, Energieaufnahme und -ableitung, beugt Muskel-Skelett-Erkrankungen vor

memoryfoam
By LEMAÎTRE



hochdichter Schaumstoff
78% recycelt





CHUKKA NOIR S3

35 - 50 8127 (Weite L)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



DERBY NOIR S3

35 - 50 8125 (Weite L)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser

O2 DERBY NOIR O2 | 35-50 | 8131



CHUKKA SABLE S3

38 - 50 8128 (Weite L)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



DERBY SABLE S3

38 - 50 8126 (Weite L)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



CHUKKA MARINE S3

38 - 50 8129 (Weite L)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser

O2 CHUKKA MARINE O2 | 35-50 | 8135



LEVEL2

Wenn Sicherheit und echter Komfort aufeinandertreffen.



Entdecken Sie die gesamte Produktlinie LEVEL2, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Meine LEVEL2 begeistern mich jeden Tag aufs Neue: Die stoßdämpfende 2PU-Sohle in Verbindung mit der MEMORYFOAM-Einlegesohle und das JUMP-LM® Anti-Ermüdungskissen sorgen für perfekten Komfort - den ganzen Tag.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Innenausbau, Handwerk, Autoindustrie, Lager, Logistik, Maschinenbau und Dienstleistungen





Zahlreiche Kerben : Flexibilität und Komfort beim Gehen

Unterstützung der Fußwölbung

Leichter Absatz für mehr Stabilität auf Leitern

Erweiterte Dämpfung der Ferse



Unterstützung der Fußwölbung



Stoßdämpfung der Ferse



Zahlreiche Einkerbungen : für ein leichtes Abrollen des Fußes und optimalen Komfort beim Gehen

■ Stoßdämpfende 2PU-Sohle : schützt Rücken und Gelenke

■ Gespritzte Sohle : perfekte Verbindung von Obermaterial und Sohle

■ JUMP-LM®-Einsatz zwischen Einlegesohle und Durchtrittschutz für maximalen Tragekomfort



■ Titan Memoryfoam Einlegesohle für ein sofortiges Gefühl von Bequemlichkeit



■ Besonders weite Passform für extrem hohen Tragekomfort



■ Dünne Laufsohle zur Gewichtsreduzierung und damit zur Verbesserung des Komforts sowie der Flexibilität



MICHEL HIGH S3 ESD

35 - 50

8107 (Weite 3XL)



- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : 3D-Mesh
- **Zehenkappe** : Aluminium
- **Zwischensohle** : «Fibre-LS» metallfrei
- **Sohle** : Level2 / 2PU

Für den Komfort : Kragen
und Lasche weich gepolstert



Jump-LM®
Anti-Ermüdungskissen



TITAN MEMORYfoam
Einlegesohle



Mit TPU-Beschichtung

Wasserabweisende Mikrofaser

Angespritzter
Spitzenschutz

Perfekter Durchtrittschutz dank „Fibre-LS“

Zehenkappe 40% mehr Volumen als
herkömmliche Sicherheitsschuhe



ESD-Schuh, elektrischer
Widerstand < 35 MΩ.



MICHEL LOW S3 ESD

35 - 50

8106 (Weite 3XL)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



MICHEL LIGHT S1P ESD

35 - 50

8109 (Weite 3XL)

Obermaterial : gelochte Mikrofaser





LOGO
Service

MILO S3 ESD

35 - 50 | 8108 (Weite 3XL)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



Anton low S3 ESD | 8111

ANTON HIGH S3 ESD

35 - 50 | 8112 (Weite 3XL)

Obermaterial : robustes Rindsleder



NILS S1P ESD

35 - 50 | 8110 (Weite 3XL)

Obermaterial : gelochte Mikrofaser



Wiki low S1P ESD | 8102

WIKI HIGH S1P ESD

35 - 50 | 8101 (Weite 3XL)

Obermaterial : Textil-/Ledermix



MADS S1P ESD

35 - 50 | 8103 (Weite 3XL)

Obermaterial : 3D-Textil-/Ledermix



Ivar S3 ESD | 8105

ADRIAN S3 ESD


35 - 50 | 8104 (Weite 3XL)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



GENESIS

Beginnen Sie Ihren Tag mit neuer Energie.



Entdecken Sie die gesamte Produktlinie GENESIS, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Seit 3 Jahren trage ich fast jeden Tag Sicherheitsschuhe. In dieser Zeit habe ich bereits einige Modelle und Marken getestet: Der GEORGE HIGH von Lemaitre überzeugt durch sein überraschend leichtes Gewicht und die stylische Optik. Ich liebe ihn!»

ANWENDUNGSBEISPIELE

INNEN-/AUSSBEREICHE - Maler/Lackierer, Handwerk, Innenausbau, Leichtindustrie, Logistik und Dienstleistungen.



Genesis

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011



Seitliche Einkerbungen :
verstärkter Halt auf
Leitersprossen

Farbig akzentuierte Sohle



Unterstützung der Fußwölbung



Stoßdämpfung der Ferse



Zahlreiche Einkerbungen : für ein leichtes Abrollen des
Fußes und optimalen Komfort beim Gehen

■ 2PU : Komfort und Haftung

■ Gespritzte Sohle : perfekte
Verbindung von Obermaterial
und Sohle

■ Spitze und Ferse verstärkt

■ Vielseitig : flache Stollen,
geeignet für Industrieböden und
im Freien



RILEY HIGH S3 ESD

35 - 49 8062 (Weite L)

41 - 49 8065 (Weite XXL)



- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : 3D-Mesh
- **Zehenkappe** : Aluminium
- **Zwischensohle** : «Fibre-LS» metallfrei
- **Sohle** : Genesis / 2PU

Für den Komfort : Kragen
und Lasche weich gepolstert

Membran-Einsatz für
höhere Atmungsaktivität!

Hochgezogene
Ferse für mehr
Stabilität

Innovative Genesis-
Sohle für Stoßdämpfung
und Komfort

Zunge mit geschlossener Lasche
gegen das Eindringen von Staub
und Schmutz



ESD-Schuh, elektrischer
Widerstand < 35 MΩ.

Angespritzter
Spitzenschutz

Perfekter Durchtrittschutz dank
metallfreier Zwischensohle „Fibre-LS“

Passend zu den Modellen der
Produktlinie GENESIS:

TITANTM MEMORY foam by LEMAITRE

Einlegesohle MEMORYfoam by Lemaître, antibakteriell
mit Formgedächtnis, Energieabsorption und -ableitung,
Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen

Weitere Informationen finden Sie auf S. 54





RILEY LOW S3 ESD

35 - 49 8061 (Weite L)

41 - 49 8064 (Weite XXL)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



RILEY HIGH BL S3 ESD

35 - 49 8068 (Weite L)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



RILEY LOW BL S3 ESD

35 - 49 8091 (Weite L)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



RILEY FRESH S1P ESD

35 - 49 8060 (Weite L)

41 - 49 8063 (Weite XXL)

Obermaterial : gelochte Mikrofaser



RILEY LIGHT S1P ESD

35 - 49 8058 (Weite L)

41 - 49 8059 (Weite XXL)

Obermaterial : gelochte Mikrofaser





ONO S3 ESD

35 - 49 | 8083 (Weite L)

Obermaterial : robustes Rindsleder



sympatex®

SUBMARINE S3

35 - 49 | 8079 (Weite L)

Obermaterial : robustes Rindsleder



GEORGE HIGH S3 ESD

35 - 49 | 8074 (Weite L)

Obermaterial : robustes Rindsleder



GEORGE LOW S3 ESD

35 - 49 | 8073 (Weite L)

Obermaterial : robustes Rindsleder



PAUL S3 ESD

35 - 49 | 8075 (Weite L)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



YOKO S3 ESD

35 - 49 | 8077 (Weite L)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



**LENNON S1P ESD**35 - 49 | **8082** (Weite L)**Obermaterial** : atmungsaktives 3D-Textil**HARRISON S3 ESD**35 - 49 | **8078** (Weite L)**Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser**RINGO S3 ESD**35 - 49 | **8076** (Weite L)**Obermaterial** : widerstandsfähiges PUTEK

STREET

Der Komfort und das Aussehen eines Sneakers.



Entdecken Sie die gesamte Produktlinie STREET, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

Getragen und begeistert - von Automechanikern, Handwerkern, den Profis in Logistik und Transport: «So bequem wie Turnschuhe, aber ohne Kompromisse bei der Sicherheit!»

ANWENDUNGSBEISPIELE

INNENBEREICH - Innenausbau, Handwerk, Unterhaltungsindustrie, Dienstleistungen, Logistik und Transport.

Street

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011



3 mm Profiltiefe :
angepasst an
Industrieböden und
Außenbereiche

Asymmetrisch
strukturiertes Design :
gute Haftung auf
Industrieböden und
Außenbereichen

■ Stoßdämpfung der Ferse für erhöhten
Laufkomfort

■ Stoßdämpfung der Ferse für
verbesserten Laufkomfort

■ Vertikale Kanäle zur Flüssigkeitsverteilung

■ 2PU : Komfort und Haftung

■ Gespritzte Sohle : perfekte
Verbindung von Obermaterial
und Sohle

■ Breite und flache Sohle :
hervorragender Halt



OHMEX S1P ESD

36 - 48

8080 (Weite L)



- **Obermaterial** : gelochte Mikrofaser
- **Innenfutter** : 3D-Mesh
- **Zehenkappe** : Aluminium
- **Zwischensohle** : «Fibre-LS» metallfrei
- **Sohle** : Street / 2PU

Sehr atmungsaktives 3D-Textil-
futter : angenehmes Frischegefühl,
gute Belüftung des Fußes



ESD-Schuh, elektrischer
Widerstand < 35 MΩ.



Luftige, gelochte Mikrofaser

Sportlich flexibler
Frontschutz aus TPU

Passend zu den Modellen der
Produktlinie GENESIS:

Perfekter Durchtrittschutz dank
metallfreier Zwischensohle „Fibre-LS“

TITANTM


MEMORY foam

by **LEMAITRE**

Einlegesohle MEMORYfoam by Lemaître,
antibakteriell mit Formgedächtnis, Energieabsorption
und -ableitung, Vorbeugung von Muskel-Skelett-
Erkrankungen

Weitere Informationen finden Sie auf S. 54





OHMEX S1P ESD

36 - 48 | 8080 (Weite L)

Obermaterial : gelochte Mikrofaser



FAYE S1P ESD

36 - 43 | 8081 (Weite S)

Obermaterial : gelochte Mikrofaser



Damenmodell



SAXO S3

36 - 48 | 1975 (Weite L)

Obermaterial : Vollnarbenleder



SOUL S3

36 - 48 | 1970 (Weite L)

Obermaterial : Vollnarbenleder



SPACE BLUE S3 ESD


36 - 48 | 1985 (Weite L)

Obermaterial : Textil-/Veloursledermix



GERMAX / GERMAX®-ZERO

Die Größen- und Weitenwunder.



Entdecken Sie die gesamte Produktlinie GERMALX/GERMAX®-Zero, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Beim Modell Danube habe ich mich nicht nur für absolute Sicherheit entschieden, sondern auch für höchsten Komfort. Durch seine breite und sehr flexible Passform kann ich mich ohne Einschränkungen bewegen und wohlfühlen. Genau die richtige Lösung - auch für widrige Arbeitsbereiche.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

INNEN- UND AUSSENBEREICH :
hervorragende Vielseitigkeit mit breitem Größenspektrum.



Germax / Germax®-Zero

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

Stark ausgeprägte Stollen für mehr Griffigkeit

Seitliche Einkerbungen : verstärkter Halt auf Leitersprossen

Fußgewölbeunterstützung

15 mm Absatz

Griffiges Profil für besonderen Halt

Stoßdämpfung der Ferse

Kanäle zur Flüssigkeitsableitung

Effektives Profil auf Industrieböden und Außenflächen

Unterstützung der Fußwölbung, verbesserte Stabilität

10 mm Absatz : verbessert insbesondere die Stabilität auf Leitern

Verstärkter Fersenbereich

Stoßdämpfung der Ferse

GERMAX:

- Vielseitig einsetzbar : griffige Trittfläche für perfekten Halt auch auf glatten Industrieböden
- Speziell entwickeltes Dämpfungssystem für eine bequeme Abfederung des Fußes bei jedem Schritt
- Mehrweitensystem - verschiedene Modelle erhältlich in 2 Weiten : L & XXL
- Abgerundete Ferse für ein natürliches Abrollen des Fußes
- Prägnanter 15 mm Absatz : Standfestigkeit auch auf Leitern

GERMAX®-ZERO:

- Erweiterte Kontaktfläche, profilierte und selbstreinigende Sohle, multifunktional, hervorragende Stabilität
- 2PU : Komfort und Haftung
- Gespritzte Sohle : perfekte Verbindung von Obermaterial und Sohle
- Breite und bequeme Passform
- Vielseitig einsetzbar : kleine Stollen geeignet für Industrieböden und im Freien



DANUBE S3

35 - 50

1345 (Weite L)



Extrem breite Größenabdeckung : von 35 bis 50

Für den Komfort: Kragen und Lasche weich gepolstert

Modell 100% metallfrei.
Geeignet für Bereiche mit Metalldetektoren (Sicherheitsbereiche, ...)

Zunge mit Seitenfalte, um das Eindringen von Staub in das Innere des Schuhs zu verhindern

Abriebfestes Obermaterial, zusätzlicher Widerstand des Schafts im Vorfußbereich, der eine lange Lebensdauer des Produkts gewährleistet

Wasserabweisendes, geöltes Leder

Perfekter Durchtrittschutz dank metallfreier Zwischensohle „Fibre-LS“



DOURO S3

35 - 50

1340 (Weite L)

Obermaterial : geöltes Leder



Die Einlegesohlen MEMORYfoam (S.54) und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen (S. 55) sind ebenfalls zertifiziert für die Produktlinie GERMAX®-ZERO!



**ROVER S3**

38 - 49 | 8115 (Weite L)

Obermaterial : robustes Rindsleder

GERMAX 2PU-Sohle

**RIDER S3**

36 - 49 | 8116 (Weite L)

Obermaterial : robustes Rindsleder

GERMAX PU/Nitril-Sohle



**SLOG BLACK S3 ESD**

38 - 49 | 8056 (Weite L)

Obermaterial : robustes Vollleder**SLOG BROWN S3 ESD**

38 - 49 | 8057 (Weite L)

Obermaterial : robustes Vollleder

**ANDY LOW S3**

35 - 49 | 0910 (Weite L)

41 - 49 | 0911 (Weite XXL)

Obermaterial : robustes Büffelleider**ANDY HIGH S3**

35 - 49 | 0920 (Weite L)

41 - 49 | 0921 (Weite XXL)

Obermaterial : robustes Büffelleider**ANDY BAU LOW S3**

38 - 49 | 0915 (Weite L)

Obermaterial : robustes Büffelleider**ANDY BAU S3**

38 - 49 | 0925 (Weite L)

41 - 49 | 0926 (Weite XXL)

Obermaterial : robustes Büffelleider**ANDY AQUA S3**

38 - 49 | 0922 (Weite L)

41 - 49 | 0923 (Weite XXL)

Obermaterial : robustes Büffelleider**JURA ÜK+ S3**

38 - 49 | 1147 (Weite XL)

Obermaterial : genarbttes Glattleder

SPORTY

Die ParaBolic®-Wunder.



Entdecken Sie die gesamte Produktlinie SPORTY, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Ich habe absolutes Vertrauen in diesen ikonischen Lemaitre-Stil. Tatsächlich werden diese Schuhe auf der ganzen Welt getragen - und ich verstehe warum! Bequem, robust und widerstandsfähig. Ausgestattet mit Materialien, die den Fuß spürbar atmen lassen.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

INNENBEREICH - Innenausbau, Handwerk, Unterhaltungsindustrie, Dienstleistungen, Logistik und Transprt.

Verstärkte Spitze : für eine längere Haltbarkeit des Schuhs

Sohle mit maximaler Haftung

Abgerundete Ferse : unterstützt die natürliche Form des Fußes, Komfort beim Fahren

Verstärkte Spitze

Unterstützt die natürliche Abrollfunktion des Fußes

Verstärkter Fersenbereich

Stoßdämpfung der Ferse



■ Stoßdämpfende 2PU-Sohle : schützt Rücken und Gelenke

■ Gespritzte Sohle : perfekte Verbindung von Obermaterial und Sohle

■ Sporty Parabolic®-Sohle : Anti-Ermüdungs-Federeffekt, verbesserte Stabilität

ParaBolic®
Technology

■ Einzigartige SPORTY 2PU-Sohle, die unterhalb der Fußhöhe angespritzt wird
- ausgezeichnete Atmungsaktivität
- das Obermaterial passt sich der Fußform an
- hohe Flexibilität der Sohle



BOLT S3 ESD

36 - 48 | 8095 (Weite XL)



- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : abriebfestes Textil
- **Zehenkappe** : Stahl
- **Zwischensohle** : «Fibre-LS» metallfrei
- **Sohle** : Sporty-ParaBolic® / 2PU

Dank Gummizug als Slipper tragbar!

Für die Bequemlichkeit:
Kragen und Lasche weich gepolstert!



ESD-Schuh, elektrischer
Widerstand < 35 MΩ.

Leichte Mikrofaser

Nahtfreiheit für mehr Komfort
ohne unnötige Druckstellen

Angespritzter
Spitzenschutz

Perfekter Durchtrittschutz dank
metallfreier Zwischensohle "Fibre-LS"

ParaBolic®
Technology

- Hervorragende Haftung
- Anti-Ermüdungs-Effekt
- Prävention von MSE

**BOLT BL S3 ESD**

36 - 48 | 8090 (Weite XL)

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser



DRAGSTER S1 ESD

35 - 48 | 1240 (Weite L)

Obermaterial : weiches Nubukleder



Whitesporty S2 ESD | 1222



SPORTY S2

35 - 48 | 1220 (Weite L)

Obermaterial : Vollleder



SUPER X HIGH S3 ESD

35 - 48 | 1262 (Weite XL)

Obermaterial : Büffelnubukleder



Super X Fresh S1P ESD | 1260



SUPER X LOW S3 ESD

35 - 48 | 1261 (Weite XL)

Obermaterial : Büffelnubukleder



VIPER S2

37 - 48 | 1223 (Weite L)

Obermaterial : Veloursleder



TARGA S1


37 - 48 | 1226 (Weite L)

Obermaterial : Veloursleder mit Lochung



LADIES

Ab Schuhgröße 35. Speziell an die Form des weiblichen Fußes angepasst.



Entdecken Sie die gesamte Produktlinie LADIES, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Endlich ein Schuh für Frauen, der nicht nur optisch überzeugen kann, sondern auch die weibliche Fußform berücksichtigt. Durch das ansprechende Design trage ich den Schuh auch gerne über den Feierabend hinaus.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Logistik, Dienstleistungen, Vertrieb, Transport, Kundendienst, Handwerk, Management, Zeitarbeit und Verwaltungen.



Ladies

Zahlreiche Einkerbungen :
für einfacheres Beugen und
bequemerer Gehen

Rutschfeste Sohle

Vertikale Rillen zur
Flüssigkeitsverteilung

Parabolic® : konkave Profilsohle,
dynamischer Anti-Ermüdungseffekt

 Zahlreiche Einkerbungen : für
ein leichtes Abrollen des Fußes
und optimalen Komfort beim Gehen

 Kanäle zur Ableitung von Flüssigkeiten,
verringert die Rutschgefahr



■ Stoßdämpfende 2PU-Sohle :
schützt Rücken und Gelenke

■ Gespritzte Sohle : perfekte
Verbindung von Obermaterial
und Sohle

■ Paraboline Parabolic®-Sohle :
Anti-Ermüdungs-Federeffekt,
verbesserte Stabilität

ParaBolic®
Technology

■ Angepasst an die Form des
weiblichen Fußes, ab Größe 35

■ 2PU: Polyurethan mit zwei
optimalen Dichten für die
Komfortschicht (d 0,50) und die
Laufschicht (d 0,90)



VITAMINE HAUT S3

35 - 42 | 8032 (Weite S)



Für den Komfort: Kragen
und Lasche weich gepolstert

Raffinierter
Knöchelschutz



Weiches Veloursleder

Abriebfestes Material

Speziell für den Damenfuß entwickelt:
bequeme, schmale Paßform

Perfekter Durchtrittschutz
dank Zwischensohle aus Stahl

ParaBolic®
Technology

- Hervorragende Haftung
- Anti-Ermüdungs-Effekt
- Prävention von MSE



VITAMINE BAS S3

35 - 42 | 8038 (Weite S)

Obermaterial : weiches Veloursleder



RESEDA GRIS S1P

35 - 42 | 8005 (Weite S)

Obermaterial : Wabentextil/Mikrofaser





Unsere besondere Empfehlung für die Damenwelt :



AIR 200 S3S
Titanium



AIR 200 S3S
Safari



AIR 200 S3S
Pursang



AIR 200 S3S
Navy



AIR 200 S3S
Kaki



AIR 200 S3S
Graphit



AIR 200 S3S
Azur

Sportlich, sicher, farbenfroh - AIRPOP - mehr als ein Sneaker.

Weitere Informationen finden Sie ab S.10!

SPEZIALISTEN

Sicherheitsschuhe für besondere Ansprüche.




Entdecken Sie die gesamte Produktlinie SPEZIALISTEN, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«Der Varadero ist der ideale Offroad-Stiefel, perfekt geeignet für große Baustellen und unebenes Gelände. Die Sohle dämpft Stöße spürbar ab und dank des groben Profils besteht auf keinem Untergrund Rutschgefahr. Neben dem tollen Design ermüdet der Fuß auch nach langen Arbeitstagen nicht»

ANWENDUNGSBEISPIELE

Manchmal kann man Schuhe nicht in eine „Schublade“ stecken, daher gibt es auch die Rubrik „Spezialisten“ – für besondere Einsätze.



Spezialisten



PEGASE S3

38 - 48 | 1053 (Weite XL)

Obermaterial : edles Glattleder



VEGA S3

38 - 47 | 1054 (Weite XL)

Obermaterial : edles Glattleder



NJORD S3

35 - 49 | 8092 (Weite S 35 - 39/ L 40 - 49)

Obermaterial : hochfestes Leder



FINN S3

35 - 49 | 8084 (Weite S 35 - 39/ L 40 - 49)

Obermaterial : hochfestes Leder



VARADERO S3

35 - 49 | 1072 (Weite S 35 - 39/ L 40 - 49)

Obermaterial : Vollnarbenleder



ICEBERG S3


38 - 48 | 1396 (Weite M)

Obermaterial : robustes Vollleder



SAFETIX

Überzeugende Qualität zum günstigen Preis.




Entdecken Sie die gesamte Produktlinie SAFETIX, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.

EXPERTENMEINUNG

«In einer korrosiven Umgebung brauche ich zuverlässige und bequeme Sicherheitsschuhe, die den ganzen Tag getragen werden können. Für mich als Zeitarbeiter ist das Preis-/Leistungsverhältnis des Schuhs unschlagbar. Der Schuh ist nicht nur sicher, sondern sieht auch noch optisch gut aus.»

ANWENDUNGSBEISPIELE

INNEN- UND AUSSENBEREICH :
Grünflächen und Straßen, Handwerk,
Maschinenbau, langer Einsatz auf harten
Laufflächen.



STORMIX HAUT CAP S3

36 - 48 | 1625 (Weite L)

Obermaterial : robustes Rindnarbenleder



STORMIX BAS CAP S3

36 - 48 | 1615 (Weite L)

Obermaterial : robustes Rindnarbenleder



ECO-BESTIX LOW S3

36 - 48 | 1611 (Weite L)

Obermaterial : robustes Rindnarbenleder



ECO-BESTIX HIGH S3

36 - 48 | 1621 (Weite L)

Obermaterial : robustes Rindnarbenleder



ECO-BESTIX LOW S3 ESD


36 - 48 | 1612 (Weite L)

Obermaterial : robustes Rindnarbenleder



ZUBEHÖR

Alles, was man sonst so braucht.



Entdecken Sie die gesamte Produktlinie ZUBEHÖR, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.



TITANTM MEMORY foam by LEMAITRE

Eigenschaften :

- **TITAN** = 100% antistatischer Schaum, geeignet für ESD-Schuhe
- Offenporiges Material, das sich durch extrem hohe Atmungsaktivität auszeichnet
- Hochleistungsschaum in Bezug auf Komfort, Festigkeit und Haltbarkeit
- Zusätzliche Fersenpolsterung
- Passt sich dem Fuß perfekt an
- Einlegesohle aus antistatischen Materialien - speziell für alle aktuellen Vorschriften entwickelt, um orthopädischen Problemen vorzubeugen



MEMORYFOAM

35 - 50 9907



ATMUNGSAKTIV



ABSORBIEREND



DESORBIEREND



RÜCKFEDERND



STOSSDÄMPFEND



ANTISTATISCH



SEMIORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLN

ZUBEHÖR

OPUS by LEMAITRE

semiorthopädische Einlegesohle OPUS

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Zertifiziert für LEMAITRE Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345.

- + **Einlegesohle zur Unterstützung des Fußgewölbes:** in drei verschiedenen Höhen **FLACH | NORMAL | HOCH**
- + **Hervorragende Dämpfung:** sorgt für weniger Ermüdung und entlastet den Rücken spürbar.
- + **Anatomisch geformte Sohle:** das natürliche Abrollen wird gefördert und unterstützt.
- + **ESD-Standard:** ermöglicht das Arbeiten in elektrostatisch sensiblen Bereichen.
- + **Hautfreundliche Materialien:** für verbesserte Atmungsaktivität und Feuchtigkeitstransport.
- + **Breites Größenspektrum:** erhältlich in den Größen 35 - 49



Diese Einlegesohle unterstützt und entlastet den **gesunden Fuß**, was zu weniger Ermüdung und einem spürbar besseren Komfort führt.



OPUS BLEU

35 - 49 | 9909



Diese Einlegesohle unterstützt Füße mit zu **flachem Längsgewölbe** und garantiert zusätzlich eine komfortable Dämpfung von Füßen und Wirbelsäule.



OPUS VERT

35 - 49 | 9908



Diese Einlegesohle unterstützt maßgeblich die Stoßdämpfung für Füße mit zu **hohem Längsgewölbe**.



OPUS ROUGE

35 - 49 | 9912

SCHNÜRSENKEL



LEMAITRE-SCHNÜRSENKEL

- Verfügbar für alle gängigen Lemaître-Produkte
- In verschiedenen Längen
- Zum Austausch oder zur farblichen Akzentuierung
- Sortiert bestellbar im Display

Schnürsenkel für Ihren Lemaître-Schuh bestellen Sie bitte unter Angabe der Grundartikelnummer 9999 und der Artikelnummer des entsprechenden Schuhs.



NOMEX®-RUNDSENKEL

90 cm	294009 (VP: 12 PAAR/DISPLAY)
120 cm	294012 (VP: 12 PAAR/DISPLAY)




SCHÜRSENKEL

verschiedene	9999
--------------	-------------

(Beispiel Faye S1P ESD: 9999-808138)

BESUCHER-ÜBERZIEHSCHUHE



Entdecken Sie die gesamte Produktlinie TIGERGRIP, indem Sie ganz einfach den QR-Code scannen.



VISITOR INTEGRAL

34 - 37	2932S		gelb
38 - 41	2932M		braun
42 - 44	2932L		rot
45 - 47	2932XL		grün



VISITOR PROTECT

34 - 38	2936S		blau
38 - 43	2936M		rot
43 - 48+	2936L		grün

RISTSCHUTZ / SOCKEN



RISTSCHUTZ

Einheitsgröße	9913
---------------	------

TALOS EXTERNAL METAGUARD

Abnehmbarer Mittelfußschutz aus Leder mit eingebettetem Glasfasereinsatz für alle geschnürten Sicherheitsschuhe

- **Obermaterial :**
Nubukleder
- **Bodenfutter :**
Ziegenleder
- **schützender Kern :**
eingebetteter Glasfasereinsatz
- **Verschlusssystem :**
Lederriemen mit Metalldruckknopf, interne Schlaufe für die Schnürsenkeldurchführung, Riemenbefestigung und Schnürsenkelverankerung
- **Farbe :**
schwarz
- **Gewicht :**
ca. 79 - 90 g pro Stück

LEMAITRE-SOCKE LEMAT

Warme, dicke Socke für den Einsatz im Baugewerbe und in Grünanlagen. Geeignet für landwirtschaftliche und gärtnerische Tätigkeiten. Gute Wärmeisolierung für Arbeiten im Freien.

Zusammensetzung : 50% PES Coolmax®, 37% Wolle, 11% Polyamid, 2% Elasthan

Größenspiegel : 35 - 37, 38 - 39, 40 - 42, 43 - 45, 46 - 49

- **ABLEITUNG VON SCHWEISS**
Die Kombination aus PES Coolmax® und Wolle transportiert den Schweiß nach außen und bietet gleichzeitig eine hervorragende Wärmeisolierung. Diese Mischung wird im Wintersport verwendet und ist für ihre Wirksamkeit bekannt.
- **KOMFORT**
Weniger Hautirritationen dank des verstärkten Frotteegewebes im Fersen- und Zehenbereich.
Halbgepolstertes Fussbett für maximalen Komfort.
Eine Scheuerschutzbandage schützt das Fussgewölbe und sorgt den ganzen Tag über für echte Erleichterung.
- **PASSFORM**
Feinripp garantiert eine perfekte Passform am Bündchen.
Komfortables Passformband um den Fuß.



SOCKE LEMAT

35 - 49	2911
---------	------

DEFINITIONEN

200-Joules-Zehenkappe



metallisch



metallfrei

durchtrittssichere Zwischensohle



metallisch



metallfrei, beständig gegen eine konische 4,5 mm Spitze (L-Spitze)



metallfrei, beständig gegen eine konische 3 mm Spitze (S-Spitze)

Zusatzoptionen



hinten geschlossen



Stollenprofilsohle



Antistatik
(Antistatic)



Knöchelschutz
(Ankle Protection)



Kälteisolierung
(Cold Isolation)



Schnittfestigkeit
(Cut Resistance)



Energieaufnahme
(Energy Absorption)



Kraftstoffbeständigkeit
(Resistance of Fuel and Oil)



Hitzeisolierung
(Heat Isolation)



Verhalten gegen Kontaktitze
(Heat Resistance Outsole)



Halt auf Leitern (2022)
(Ladder Grip)



Mittelfußschutz
(Metatarsal Protection)



Widerstand gegen Durchstich (2011,2022)
(Perforation Resistance, Steel Midsole)



Widerstand gegen Durchstich (2022)
(Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Large Nail)



Widerstand gegen Durchstich (2022)
(Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Small Nail)



Abriebfestigkeit der Überkappe (2022)
(Scuff Cap)



Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (2022)
(Water Penetration and Absorption)



Wasserdichtigkeit
(Water Resistance)



Wasserdichtes Obermaterial (2011)
(Water Resistant Upper)

ARBEITSSCHUHE EN ISO 20347 : 2012

01



02



03



SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 20345 : 2011

SB



SBP



S1



S1P



S2



S3



RUTSCHFESTIGKEIT



Keramische Fliesen mit Natriumlaurylsulfat

■ Rutschfestigkeit

Ballen : $\geq 0,32$

■ Rutschfestigkeit

Ferse: $\geq 0,28$



Glatte Stahloberfläche mit Glycerin

■ Rutschfestigkeit

Ballen : $\geq 0,18$

■ Rutschfestigkeit

Ferse: $\geq 0,13$

$$\Delta_{SRC} = \Delta_{SRA} + \Delta_{SRB}$$

Seit dem Frühjahr 2022 können Sicherheitsschuhe und Arbeitsschuhe nach der neuen Norm, d. h. EN 20345: 2022 und 20347: 2022, zertifiziert werden. Die aktuellen Zertifikate bleiben noch fünf Jahre lang gültig.

ARBEITSSCHUHE EN ISO 20347 : 2022

01		A	E		
01P / 01PL / 01PS		A	E		
02		A	E	WPA	
03 / 03L / 03S		A	E	WPA	
06		A	E	WPA	WR
07 / 07L / 07S		A	E	WPA	WR

RUTSCHFESTIGKEIT



GRUNDANFORDERUNG

Rutschfestigkeit auf gefliestem Boden mit Natriumlaurylsulfatlösung NaLS

- Gleiten der Ferse nach vorne:
Reibungskoeffizient $\geq 0,31$
- Gleiten des Vorderfußes nach hinten:
Reibungskoeffizient $\geq 0,36$



ZUSATZANFORDERUNG

Rutschfestigkeit auf gefliestem Boden mit Glycerinlösung

- Gleiten der Ferse nach vorne:
Reibungskoeffizient $\geq 0,19$
- Gleiten des Vorderfußes nach hinten:
Reibungskoeffizient $\geq 0,22$

SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 20345 : 2022

GRUND-ANFORDERUNG SB					
SBP					
SBPL Spitze 4,5 mm					
SBPS Spitze 3 mm					
S1		A	E		
S1P		A	E		
S1PL Spitze 4,5 mm		A	E		
S1PS Spitze 3 mm		A	E		
S2		A	E	WPA	
S3		A	E	WPA	
S3L Spitze 4,5 mm		A	E	WPA	
S3S Spitze 3 mm		A	E	WPA	
S6		A	E	WPA	WR
S7		A	E	WPA	WR
S7L Spitze 4,5 mm		A	E	WPA	WR
S7S Spitze 3 mm		A	E	WPA	WR

Individueller Service

Integriertes Designbüro

Auf der Suche nach Trends und über die Normenanforderung für mehr Sicherheit, bringt unser Entwicklungsteam sein kreatives Talent durch **Innovationen** und **exklusive Patente** zum Ausdruck.

Um eine perfekte Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu gewährleisten, werden die Neuheiten unter realen Bedingungen bei den Anwendern getestet.

Ziele: Sicherheit, Leistung, Innovation und Design **unter Berücksichtigung der Umwelt** und der nachhaltigen Entwicklung.



Auswahl der Materialien

Unser Know-how kommt bereits bei der Auswahl der Rohstoffe zum Ausdruck, die streng ausgewählt werden, um eine **optimale Qualität** unserer Kollektionen zu gewährleisten.

Bei Lemaître Sécurité entscheiden wir uns stets für Qualitätsleder und schenken der Dicke, Narbung und Geschmeidigkeit des Leders unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir entwerfen „maßgeschneiderte“ Produkte, die für die verschiedenen Berufe geeignet sind. Unser Leder wird aus den besten Quellen und aus dem edelsten Teil des Tieres, dem Croupon, gewonnen. Dort sind die Fasern dicht, kompakt und bieten eine **ausgezeichnete Wetterbeständigkeit**.

Was unser Leder außerdem auszeichnet, ist seine Dicke, die zwischen 1,8 mm und 2,2 mm liegt. Der Marktdurchschnitt liegt bei 1,5 mm. Dieser Qualitätsanspruch ist die Garantie für einen robusten Schuh.



Leistungsstarke Qualitätskontrolle

Mit dem Label „CTC Laboratory Approved“ versehen, ermöglicht unser internes Labor die Durchführung aussagekräftiger Tests, die den Anforderungen der geltenden Normen entsprechen. So wird eine strenge Überwachung und eine vollständige Konformität unserer Modelle gewährleistet.



Der Lemaître-Kundenservice

Unser Kundenservice bietet Ihnen von Montag bis Freitag persönliche Hilfe und kompetente Unterstützung.

Gerne helfen wir Ihnen weiter bei Fragen zu :

- Service- und Produktqualität
- logistischen und technischen Themen
- Retourenmanagement

Ihre Anregungen zur Verbesserung unserer Produkte leiten wir gerne weiter.

Kontakt : verkauf@lemaitre-deutschland.de
oder + 49 (0)52 41 / 708 39 -0



ESD-Schuhe leiten statische Elektrizität ab

Schuhe werden als ESD-Schuhe bezeichnet, wenn ihr elektrischer Widerstand zwischen $10^5 \Omega$ und $10^8 \Omega$ liegt.


Die internationale Norm EN ISO 61340 schreibt vor, dass das Personal mit einem „Schuh - Bodenbelag“-System geerdet werden kann, das die Bedingung eines Gesamtwiderstands des Systems von weniger als 35 M Ω erfüllt.

Die elektrostatische Entladung (ESD - Elektrostatic Discharge) ist der Ausgleich zweier elektrischer Ladungen. Diese Entladung kennen Sie z.B. vom Berühren der Türgriffe oder von dem Knistern beim Ausziehen eines Synthetik-Pullovers. Selbst eine geringe Entladung von wenigen Volt Spannung kann sensible Bauteile (Mikrochips etc.) beschädigen. Sogar Explosionen durch Funkenbildung sind möglich (z. B. in der Lackindustrie).

ESD-Schuhe werden z.B. in bestimmten Bereichen der Elektro-/Pharma-/Lebensmittel- oder Automobilindustrie benötigt. Beschädigungen empfindlicher elektronischer Geräte werden vermieden.

WICHTIG :

- Es wird empfohlen, das System «ESD-Schuhbodenbelag» zu überprüfen, bevor Sie den Arbeitsplatz betreten.
- ESD-Schuhe müssen vor dem Zugang zu einer Umgebung in explosionsgefährdeter Atmosphäre (ATEX-Zone) systematisch einzeln getestet werden.
- **ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führenden Quellen.**
- **ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger.**





Der **Tragekomfort** eines **Sicherheitsschuhs** spielt im **Arbeitsalltag** eine immer **wichtigere Rolle**.

Daher hat sich unser Entwicklungsteam viele Gedanken gemacht, wie man die Sicherheitsschuhe gestalten kann, um die **Bequemlichkeit** so weit wie möglich **zu erhöhen**.

Entstanden ist **Jump-LM[®]** - ein **Anti-Ermüdungskissen**, welches **zwischen** der **Einlegesohle** und der **durchtrittsicheren Zwischensohle** platziert ist.

Dank der **Jump-LM[®]-Einlage** erhöht sich der **Rebound-Effekt** signifikant, was sich extrem **positiv** auf den **gesamten Körper** auswirkt.

Durch die zusätzliche **Abfederung** bei jedem Schritt oder Sprung wird die **freigegebene Energie** zurückgefedert. Das ermöglicht es dem kompletten Bewegungsapparat, **ressourcenschonend** agieren zu können.

Ausfallzeiten werden verringert und die **Gesundheit** des Trägers **gefördert**. Zusätzlich bewirkt das Kissen, dass eine **angenehme Temperatur** am Fuss **kontinuierlich erhalten** bleibt.

MEMORYfoam-Einlegesohle

Jump-LM[®]-Einsatz

Durchtrittsichere Zwischensohle Fibre-LS

Voluminöse Level2-Sohle

Extra dünne Laufsohle



Aufbau eines Level2-Schuhs

PERSONALISIERUNG

powered by **LEMAITRE**

Von der Stange kann jeder - individuell aber nicht!

Schuhe mit **Firmenidentität**?

Kein Problem, ab jetzt personalisieren wir Ihre **LEMAITRE-Schuhe**!

Auf einer Fläche bis 60 x 25 mm können die Schuhe zum Beispiel mit Ihrem Firmenlogo bestückt werden.

Sie benötigen Sicherheitsschuhe für Ihre gesamte Belegschaft?

LEMAITRE hilft Ihnen weiter!

Keine Mindestmenge!

Wir erstellen Ihre Abzeichen bereits ab einem Paar!

Farben nach Wunsch!

Wir produzieren die Abzeichen in Ihren Firmenfarben.

Ob einfarbig, mehrfarbig oder in einer Reflex-Version!



RILEY HIGH BL S3 ESD



AIR 100 HIGH S3S ESD



AIR 100 LOW S3S ESD



RILEY LOW BL S3 ESD



MICHEL HIGH S3 ESD



MICHEL LOW S3 ESD



MILO S3 ESD



ADRIAN S3 ESD



IVAR S3 ESD



BOLT BL S3 ESD

Visualisierung: Produktionstechnische Abweichungen möglich.

Farbdarstellung auf Ihrem Monitor kann sich vom Druckergebnis unterscheiden.

Bitte bedenken Sie, dass sich die Größenverhältnisse Schuh/Patch je nach Schuhgröße ändern können.

Exklusive Patente für anerkannte Qualität



Bodenhaftung und dynamischer Komfort

Bodenhaftung

Eine konkave Struktur ermöglicht die Biegung der Sohle für maximale Bodenhaftung.

Laufkomfort

Bei jedem Schritt wird die freigewordene Energie zurückgefedert, um einen Anti-Ermüdungseffekt zu erzielen.

Prävention von Erkrankungen des Bewegungsapparates (MSE)

Dämpfung von Stößen und deren Ausbreitung zur Vermeidung von MSE (Muskel-Skelett-Erkrankungen) und Lendenschmerzen.

1 Kontaktphase

Parabolic®-
Profil



2 Unterstützungsphase

Stabilisierung
des Fußes



3 Abgerollter Fuß

Ant-
Ermüdungs-
Federeffekt



Einlagen nach DGUV Regel 112-191 (BGR 191)

LEMAITRE und sein orthopädisches Partnerunternehmen, die Firma Springer aus Berlin, haben ein System entwickelt, welches es Ihnen ermöglicht, alle in diesem Katalog markierten Modelle mit orthopädischen Einlagen zu versorgen. Ein entsprechendes Prüfzeugnis liegt vor.

Das Einlagensystem berücksichtigt ebenfalls die ESD-Eigenschaften.



Die Vorgehensweise ist einfach:


- Kauf des geeigneten LEMAITRE Sicherheitsschuhes.
- Gang zum Orthopädienschuhmacher mit dem vom Orthopäden ausgestellten Rezept.
- Der Orthopädienschuhmacher kontaktiert SPRINGER unter: SPRINGER AKTIV AG, Lengeder Str. 52, 13407 Berlin, Tel. 030 – 4900030.



Alle Modelle, die geeignet sind für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System, wurden im Katalog durch dieses Symbol gekennzeichnet.

Zehenschutzkappen

Die von Lemaitre verwendeten 200-Joule-Zehenkappen sind nach europäischen Normen gefertigt und zertifiziert worden. Sie werden regelmäßig in unserem Mess- und Prüflabor harten Belastungstests unterzogen um so die Einhaltung der Qualitätsstandards zu sichern.



metallisch	Stahlkappe		Dünn und relativ breit : hoher Bewegungskomfort.
	Aluminiumkappe		Dünn und sehr leicht : beim Tragen kaum wahrnehmbar.
metallfrei	Polycarbonatkappe		Antimagnetisch und athermisch : isolieren bei Hitze und Kälte, beim Tragen kaum wahrnehmbar
	Fiberglaskappe		Antimagnetisch und athermisch: isoliert sowohl gegen Hitze als auch gegen Kälte. Dünn und sehr leicht, beim Tragen kaum wahrnehmbar.
	Glasfaserkappe		Technische Innovation : leicht, ästhetisch (dünne Kappe). Antimagnetisch und athermisch. Verbesserte Sicherheit durch Materialien aus der Luftfahrtindustrie, beim Tragen kaum wahrnehmbar.

Zweierlei Passformen - für Männer UND Frauen : ein Lemaitre-Plus.



Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung legt größten Wert auf Ihren Komfort.

Basierend auf einer Studie, die das CTC 2010 in Frankreich zur Beschaffenheit der weiblichen und männlichen Füße durchgeführt hat (und angesichts des Erfolges der bestehenden Kollektionen mit **zweierlei Paßformen**), entwickelte unser Forschungs- und Entwicklungsteam für die Trail-Serie und für die Nordic-Trailium-Kollektion eine Dual-Sohle.

Diese Innovation ermöglicht es, die **spezifischen Bedürfnisse** von Frauen UND Männern zu erfüllen. Unsere Lösung berücksichtigt die Eigenschaften des weiblichen Fußes von **Größe 35 bis 39** und die des männlichen Fußes von **Größe 40 bis 49**. Sie bietet somit einen sofortigen Komforteffekt und garantiert die richtige Passform des Schuhs am Fuß.



Einige Modelle gibt es auch in unserem bewährten **Mehrweitemsystem**, das gleiche Modell in 2 Weiten - für normale und breite Füße konzipiert. Garantiert für jeden Fuß den richtigen Schuh.



Bei vielen Modellen achten wir darauf, Ihnen ein möglichst **breites Größenspektrum** anbieten zu können. Diese Schuhe gibt es in den Größen 35 - 50.



Die Level2-Kollektion verspricht **besonders viel Komfort**, daher wurde sie mit einer extra **bequemen Kappenweite** ausgestattet. Diese Kappe bietet - im Vergleich zu handelsüblichen Zehenschutzkappen, wie zum Beispiel dem Riley low S3 - **40% mehr Volumen**.



1X1 DER SICHERHEITSSCHUHE

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne.“

Ob herabfallende, umstürzende oder rollende Gegenstände, heiße oder ätzende Flüssigkeiten, spitze oder scharfe Teile, Stöße oder Quetschgefahr – Risiken für die Füße lassen sich im Arbeitsalltag nie vollständig ausschließen. Deshalb gilt: Überall, wo potenzielle Verletzungsgefahren bestehen, sind Sicherheitsschuhe unverzichtbar. Diese Schutzmaßnahme betrifft nicht nur bestimmte Branchen oder Tätigkeiten – sie ist universell notwendig.

SICHERHEITSSCHUH, SCHUTZSCHUH ODER BERUFSSCHUH – WAS IST DER UNTERSCHIED?

Sicherheitsschuhe (S): Mit Zehenschutzkappen geprüft auf eine Belastungsenergie von 200 Joule.

Schutzschuhe (P): Mit Zehenschutzkappen geprüft auf eine Belastungsenergie von 100 Joule.

Berufsschuhe (O): Keine Zehenschutzkappe erforderlich, jedoch mit weiteren schützenden Eigenschaften ausgestattet.

GRUNDANFORDERUNGEN AN SICHERHEITSSCHUHE

Zehenschutzkappe

Alle Sicherheitsschuhe sind mit einer Zehenschutzkappe ausgestattet, die Belastungen bis 200 Joule standhält. Sie kann aus Stahl, Kunststoff, Fiberglas oder Aluminium bestehen und darf sich nicht ohne Zerstörung des Schuhs entfernen lassen.

Sohle


Die Sohlen bestehen aus Brand- und Laufsohle. Die Laufsohle ist stoßdämpfend, abrieb- und rutschfest, antistatisch sowie benzin- und ölbeständig. Die Brandsohle ist bei allen Sicherheitsschuhen – außer Gummistiefeln – vorgeschrieben. Einlagen sind erlaubt, sofern sie den elektrischen Widerstand nicht negativ beeinflussen.

Obermaterial


Oft kommt Leder zum Einsatz, da es sich schnell der Fußform anpasst. Mikrofaser überzeugt dagegen durch ein geringeres Gewicht und Pflegeleichtigkeit.

Weitere Merkmale

Hinterkappe für Stabilität im Fersenbereich, Innenfutter langlebig, reißfest und atmungsaktiv. Zusatzanforderungen je nach Einsatz: Durchtrittschutz, Kälte- und Wärmeisolierung, Leitfähigkeit, Rutschhemmung, Mittelfußschutz u.v.m.



Zehenkappe




durchtrittsichere Einlage




Knöchelschutz



Mittelfußschutz



Polsterkragen



Überkappe



kälte- / wärmeisolierender Unterbau

LEBENSDAUER UND KONTROLLE

Die Haltbarkeit von Sicherheitsschuhen hängt von Beanspruchung und Pflege ab. Regelmäßige Prüfung ist Pflicht:

- Sind Profile abgenutzt?
- Sind Zehenschutzkappen sichtbar?
- Sind Schaftnähte beschädigt?

Defekte Schuhe dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mehr getragen werden. Mängel sind sofort dem Arbeitgeber zu melden.

PFLEGE UND HYGIENE

Auch hochwertige Materialien brauchen Pflege:

- Schuhe regelmäßig reinigen.
- Lederschuhe mit geeigneter Schuhcreme behandeln.
- Schuhe, die mit Nässe in Kontakt kommen, mit imprägnierenden Mitteln schützen.
- Für Hygiene im Schuh: Nach dem Arbeitstag den Innenschuh mit einer antimikrobiellen Lösung einsprühen – so wird der Vermehrung von Bakterien und Pilzen vorgebeugt.

Mit der richtigen Auswahl, Pflege und regelmäßigen Kontrolle bleiben Sicherheitsschuhe nicht nur komfortabel, sondern auch langfristig zuverlässig.



LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION



LEMMAITRE

DESIGNED FOR ACTION

LEMMAITRE Deutschland GmbH

Verler Straße 477

D - 33334 Gütersloh

T. +49 (0)52 41 / 70 83 9-0

www.lemaitre-deutschland.de

